



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA BUKOVICA
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 34. Pravilnika o održavanju cesta (Narodne novine, broj 90/14 i 3/21) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica "Službeni glasnik Općine Nova Bukovica" broj 2/21 i 2/23), Općinski načelnik Općine Nova Bukovica donosi

IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE U OPĆINI NOVA BUKOVICA
ZA RAZDOBLJE 2024./2025. GODINE

I.

Ovim Izvedbenim programom rada zimske službe u Općini Nova Bukovica u sezoni 2024./2025. godine obuhvaćeno je održavanje ulica u naselju Nova Bukovica i drugim naseljima koji pripadaju Općini Nova Bukovica te nerazvrstanih cesta, u zimskom razdoblju od 15.11.2024. godine do 15.04.2025. godine, a radi sigurnosti odvijanja prometa u zimskim uvjetima.

Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti i ranije, kao i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtijevaju vremenski uvjeti.

Cilj zimske službe podrazumijeva radove neophodne za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima, a koji je određen posebnim propisima.

Radi provedbe zimske službe izrađuje se Izvedbeni program zimske službe.

Izvedbenim programom zimske službe utvrđuje se osobito:

- organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe,
- raspored mjesta stalne pripravnosti,
- karta cestovne mreže s označenim polaznim i završnim točkama djelovanja zimske službe (Prilog 1.),
- raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za izvođenje planiranih radova,
- raspored dežurstva, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina,
- nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega,
- mjesta i način isključivanja pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima,
- način prikupljanja podataka i shema obavještanja o stanju i prohodnosti javnih cesta.

II.

Ovim Izvedbenim programom nisu obuhvaćene državne, županijske i lokalne ceste, koje su u nadležnosti Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije. Budući da u Općini Nova Bukovica ima više nadležnih tijela za stanje prometnica, neophodna je njihova suradnja i koordinacija između ŽUC-a i Vlastitog komunalnog pogona Općine Nova Bukovica. Programom su obuhvaćene nerazvrstane ceste na području Općine Nova Bukovica sa predviđenim dužinama održavanja kako slijedi:

Naziv	Dužina
Nova Bukovica, Vinogradska ulica	2669,34 m
Nova Bukovica, Josipa bana Jelačića	437,08 m
Nova Bukovica, Zrinskih Frankopana	1572,56 m

Nova Bukovica, Stara Crkva	567,56 m
Nova Bukovica, Matije Gupca	542,31 m
Nova Bukovica, Tomislava Mikića	398,54 m
Nova Bukovica, Vitodraga Maračića	370,07 m
Nova Bukovica, Božidara Ivoša	178,69 m
Nova Bukovica, Topolak	408,25 m
Hercegovača (Miljevci)	179,94 m
Dobrović	569,44 m
Donja Bukovica	426,64 m
Gornje Viljevo	418,63 m
UKUPNO:	8739,05 m

III.

Pod redovnim održavanjem ulica i cesta u zimskim uvjetima podrazumijeva se:

- izvedba pripremnih radova prije nastupanja zimskih uvjeta,
- ustrojavanje mjesta pripravnosti zimske službe,
- sprječavanje sklizavosti kolnika posipanjem soli ili sipina,
- čišćenje snijega s kolnika, i javnih površina (po potrebi),
- u slučaju velikih snježnih oborina stalno obavješćivanje o stanju prohodnosti,
- uklanjanje vozila koja su ostala na kolniku i onemogućuju normalno čišćenje ulica od snijega,
- osiguranje odvodnje s kolnika i nogostupa kad nastupa otapanje snijega.

ORGANIZACIJSKA SHEMA USTROJA, NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI IZVOĐAČA ZIMSKE SLUŽBE

IV.

PRIPREMNI RADOVI

Pripremni radovi moraju se izvesti prije nastupa mogućih snježnih oborina i pojava leda na kolniku, a sastoje se od osiguranja dostatne količine soli i/ili sipine. U okviru ovih radova potrebno je izvršiti tehnički pregled i sve pripreme na vozilima koja će obavljati poslove zimske službe.

V.

Aktiviranje je period vremena od dojava do odlaska na intervenciju. Odluku o intervenciji i aktiviranju, kao i uvođenje pripravnosti može donijeti općinski načelnik, inspektor za ceste i policijska postaja uz dužno obavješćivanje nadzornog organa.

Organizator rada zimske službe je Vlastiti komunalni pogon Općine Nova Bukovica, kome se povjeravaju poslovi zimske službe, a odgovorna osoba je Tomislav Dereš, Referent komunalni redar Općine Nova Bukovica, koji daje upute za prikupljanje radnika koji su u pripravnosti, kao i ostale upute za rad zimske službe. Vrijeme okupljanja radnika od davanja uzbune do početka intervencije, tj. izlaska vozila s mjesta pripravnosti iznosi max. 2 sata za sve stupnjeve intervencije.

Vrijeme završetka ovisi o količini oborina.

VI.

MJESTO PRIPRAVNOSTI

Strojno vozni park i deponija soli nalazi se na lokaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nova Bukovica Brezik, Zagrebačka 1, 33518 Nova Bukovica. Na navedenoj lokaciji mora se nalaziti potrebna mehanizacija, sol i sipina, a djelatnici se mogu van radnog vremena nalaziti kod kuće, što je

u zavisnosti od stupanja pripravnosti i stupanja djelovanja zimske službe.

VII.

REDOSLIJED I PRVENSTVO IZVEDABA RADOVA – PRIORITETI

Redoslijed i prvenstvo izvedaba radova mora se obaviti obzirom na važnost određenih ulica, cesta i lokacija javnih službi.

PRIORITET I:

- a) Nova Bukovica – Općinska uprava, OŠ „Vladimira Nazora“, Dječji vrtić „Maslačak“
- b) Nova Bukovica, ulice:

Nova Bukovica, Vinogradska ulica	2669,34 m
Nova Bukovica, Josipa bana Jelačića	437,08 m
Nova Bukovica, Zrinskih Frankopana	1572,56 m
Nova Bukovica, Stara Crkva	567,56 m
Nova Bukovica, Matije Gupca	542,31 m
Nova Bukovica, Tomislava Mikića	398,54 m
Nova Bukovica, Vitodraga Maračića	370,07 m
Nova Bukovica, Božidara Ivoša	178,69 m
Nova Bukovica, Topolak	408,25 m

PRIORITET II:

Hercegovača (Miljevci)	179,94 m
Dobrović	569,44 m
Donja Bukovica	426,64 m
Gornje Viljevo	418,63 m

Za sve navedene ceste, bez obzira na prioritet, prohodnost mora biti osigurana najmanje u trajanju od 6-20 sati i usklađeno sa lokalnim potrebama.

Izvođenje radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima izvodi se prema slijedećem rasporedu:

1. sprječavanje poledice i čišćenje snijega s kolnika cesta,
2. sprječavanje poledice i čišćenje snijega s javnih površina (po potrebi)

Pored utvrđenog redoslijeda radova na održavanju cesta, po prestanku vremenskih nepogoda, obavlja se povuna silosa i deponija sipinom, soli i slično.

Kao prilog ovom Izvedbenom programu prilaže se i grafički plan Općine Nova Bukovica (prilog 1.) s prikazima u bojama po odgovornostima i prioritetima, kao i karta u digitalnom zapisu.

VIII.

STUPANJ PRIPRAVNOSTI

Uvodi se dolaskom zimskih uvjeta, tj. s 15.11. tekuće godine ili ranije, ako se za to pokaže potreba. Pripravnost je stupanj u kojem se ustrojava stalna služba opremljena i mobilnim telefonima i običnim telefonom, koji je postavljen u mjestu pripravnosti. Dežurna služba (Izvršitelj) u tom stupnju treba biti osposobljena i ustrojena da u slučaju potrebe može hitno intervenirati i prikupiti potrebnu

mehanizaciju i radnike kao i sitne intervencije na soljenju manjih poledica koje su se pojavili tijekom noći.

POTREBNO JE OSIGURATI:

- dežurnog vozača u pripravnosti 24 sata,
- vozilo za čišćenje i/ili posipanje
- telefon i mobilni telefon

I STUPANJ INTERVENCIJE

Uvodi se kada se očekuje niža temperatura (oko 0°C) s predvidivom mogućnošću slabih oborina, te se s obzirom na stupanj pothlađenosti kolnika može pojaviti poledica. Po određenom redoslijedu izvode se radovi na sprječavanju poledice i čišćenju snijega. Ovaj stupanj intervencije uvodi se i kada je debljina snijega do 10 cm.

Posipavanje se izvodi prema Odluci o preventivnom djelovanju koju donosi općinski načelnik, a u sljedećim slučajevima: pri vlažnom kolniku kada temperatura naglo pada prema 0°C; neposredno prije početka padanja snijega i/ili kod suhog ili vlažnog kolnika kada se očekuje ili je u prognozi pojava „ledene kiše“.

POTREBNO JE OSIGURATI

- sve iz stupnja pripravnosti
- dva vozila za čišćenje snijega, posipanje i obilazak
- dva vozača
- vozilo za obilazak
- rukovodioca rada zimske službe.

Navedena vozila, koja su u vlasništvu Općine Nova Bukovica, osiguravaju se za ovaj stupanj intervencije, a po potrebi će se angažirati i druga vozila Izvršitelja za samu intervenciju, što zavisi od intenziteta i količine padalina. Broj vozila će se odrediti prije svake intervencije.

II STUPANJ INTERVENCIJE

Uvodi se kada visina snježnih nanosa prelazi 10 cm.

POTREBNO JE OSIGURATI

- sve iz I. stupnja
- dodatne radnike za rad u zimskoj službi.

Navedena vozila se osiguravaju za ovaj stupanj intervencije, a po potrebi će se angažirati i druga vozila drugih pravnih osoba za samu intervenciju, što zavisi od intenziteta i količine padalina. Broj vozila će se odrediti prije svake intervencije.

III STUPANJ INTERVENCIJE

Uvodi se kada Izvedbenim programom predviđeni broj radnika i mehanizacije nisu dostatni za savladavanje vremenske nepogode. U tom slučaju postupa se kao i u slučaju drugih prirodnih nepogoda. Angažiraju se svi mehanizacijsko-strojni i ljudski potencijali pravnih osoba s područja

Općine Nova Bukovica, a koji se mogu koristiti za zimsku službu (takav je slučaj ako visina snijega prelazi visinu od 40 cm). Ukoliko to nije dovoljno vrši se angažiranje adekvatne mehanizacije drugih poduzeća i tvrtki van područja Općine Nova Bukovica koja raspolažu adekvatnom mehanizacijom. Ukoliko se pokaže potreba u tijeku rada zimske službe mogu se aktivirati potrebna vozila drugih pravnih subjekata bez obzira na stupanj intervencije, a obračun će se izvršiti po stvarno izvršenim satima rada.

SLUŽBA OBAVJEŠĆIVANJA

Za vrijeme trajanja zimske službe informacije vezane za stupanj pripravnosti i dežurstvo, kao i podatke o zalihama posipala, dužan je dati Referent komunalni redar Općine Nova Bukovica, Tomislav Dereš, tel: 099/254 8239 i 033/564 304 Općinskom načelniku, službi 112 i Policijskoj upravi Virovitičko-podravskoj.

Operativne snage Općine Nova Bukovica koje su uključene u rad zimske službe:

Djelatnici Vlastitog pogona Općine Nova Bukovica: Davor Pintarić i Igor Dejak i Referent JUO komunalni redar Tomislav Dereš.

Mehanizacija Općine Nova Bukovica koja je uključena u rad zimske službe: Traktor s ralicom, HITTNER ECO TRACK, reg. oznake SL233AH, Traktor Massey Ferguson, tip 5771M, reg. oznake SL426BJ sa snježnim plugom (ralicom) RASCO MOSOR LIGHT 2,7, Rotacijski rasipač, COSMO RT-PRO 1000.

Sva mehanizacija mora biti u ispravnom stanju i parkirana na stalnoj lokaciji– u DVD-u Nova Bukovica Brezik, a u slučaju potrebe, koristit će i ostalu mehanizaciju iz drugih pogona i tvrtki, ako se za to pokaže potreba (III stupanj).

UČINKOVITOST ZIMSKE SLUŽBE

CILJ

Cilj zimske službe podrazumijeva radove neophodne za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima, a koji je određen posebnim propisima.

Ostvarenje cilja se definira kroz ispunjenje sljedećih mjera i ostvarenje pokazatelja:

MJERE	POKAZATELJI
01 Zadovoljavanje potreba korisnika	Broj zaprimljenih i obrađenih prigovora – broj (0-10_zadovoljno; 10-15_djelomično; ≤15 nezadovoljno)
02 Osiguranje prohodnosti	Poštivanje uvjeta prohodnosti – 100% (prohodnih cesta u razdoblju od 6-20sati prema lokalnim potrebama)

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA

KLASA: 340-03/24-01/02
URBROJ: 2189-9-02-24-1
Nova Bukovica, 24. listopada 2024. godine

Načelnik
Tomislav Bračun, prof.

OPĆINA NOVA BUKOVICA

NERAZVRSTANE CESTE

- ZIMSKO ODRŽAVANJE -



MJERILO 1 : 5 000

Vinogradska ulica i Josipa bama Jelačića

HTRS



Klikr



542.31 m

567.56 m

MJERILO 1 : 5 000

HTRS

Ulice Stara crkva i Matije Gupca



Mikićeva, Ivoševa, Maračićev i Topolak



Ulica Zrinskih i Frankopana



179.94 m



MJEILO 1 : 1 000

HTRS9

Miljevci - Hercegovaca




MJERILO 1 : 2 500

569.44 m

HTR59

Dobrović



426.66 m

S

MJERILO 1 : 2 500

HTRSS

Donja Bukovica



418.63 m

MJERILO 1 : 2 500

HTRS9

Gornje Viljevo

NASELJE	DUŽINE		UKUPNO PO ULICI		UKUPNO PO NASELJU
NOVA BUKOVICA					
Vinogradska ulica	1.050,00				
	68,93				
	100				
	136,93				
	85,82				
	1.030,00				
	197,66				
UKUPNO:	2.669,34	-->	2.669,34		
Josipa bana Jelačića	226,11				
	210,97				
UKUPNO:	437,08	-->	437,08		
Zrinskih i Frankopana	1.250,00				
	191,30				
	131,26				
UKUPNO:	1.572,56	-->	1.572,56		
Stara Crkva	567,56	-->	567,56		
Matije Gupca	542,31	-->	542,31		
Mikićeva	398,54	-->	398,54		
Maračićeva	370,07	-->	370,07		
Ivoševa	178,69	-->	178,69		
Topolak	408,25	-->	408,25		
			7144,40		7.144,40
MILJEVCI					

Hercegovača	179,94		179,94		179,94
DOBROVIĆ					
Dobrović	569,44		569,44		569,44
DONJA BUKOVICA					
Donja Bukovica	426,64		426,64		426,64
GORNJE VILJEVO					
Gornje Viljevo	418,63		418,63		418,63
OPĆINA NOVA BUKOVICA SVEUKUPNO:					8739,05